

ES ATTIKTIES DEKLARACIJA

Nr. CPL/WC/1/2009

1. Statybinės medžiagos gamintojas

- „Cembrit S.A.“, ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno, Lenkija.

2. Statybinės medžiagos pavadinimas

- Fibrocementiniai banguoti lakštai „EUROFALA“ – CPL NT B2Y B58 (B59).
- Fibrocementiniai užbaigimo elementai – CPL NT.

3. Statybinės medžiagos panaudojimo sritys

- stogų danga.
- vidinių ir išorinių sienų apdaila.
- lubų apdaila.

4. Sąlygos, kurias produktas atitinka

Pagaminti produktai, kurie yra nurodyti 2-ame punkte, atitinka sprendimus, pateiktus ZA priede, o taip pat visą darniąją produkto techninę specifikaciją PN-EN 494 + A3:2007 „Fibrocementiniai profiliuoti lakštai ir užbaigimo elementai. Produkto specifikacija ir bandymų metodai“.

5. Akredituotos sertifikavimo įstaigos arba laboratorijos, dalyvaujančios taikomoje statybinių medžiagų vertinimo sistemoje, pavadinimas ir numeris

Ši EC atitikties deklaracija išduota pagal pirminio tipo bandymų ataskaitas.

Bandymus atliko:

„Statybų izoliacijos pramonės tyrimų ir plėtros centras“

Al. W. Korfanteo 193, 40-157 Katowice, Lenkija

(Paskelbtoji laboratorija pagal ES direktyvą 89/106 Nr. 1486

PCA akredituotoji laboratorija, akreditacijos sertifikatas Nr. AB 008)

ir sertifikatas Nr. PL8000107, įrodantis, kad kokybės valdymo sistema atitinka normatyvinius reikalavimus pagal EN ISO 9001, išduotas

„Bureau Veritas Certification Poland Sp. z o.o.“

ul. Żeromskiego 26, 81-346 Gdynia, Lenkija

(PCA akredituotoji laboratorija, akreditacijos sertifikatas Nr. AC 081)

Kokybės valdymo sistemos naudojimas pagal EN ISO 9001 įrodo, kad gamykloje veikia gamybos kontrolės sistema.

6. Ypatingos sąlygos statybinės medžiagos naudojimui:

Fibrocementinius produktus, kuriuos gamina „Cembrit S.A.“, reikia naudoti pagal montavimo instrukcijoje pateiktus reikalavimus.

Su visa atsakomybe pareiškiu, kad 2 punkte nurodytos statybinės medžiagos parametrai atitinka 4 punkte nurodytas darniąsias technines specifikacijas ir ES direktyvą 89/106.

Trzemeszno, 2009-01-01

„Cembrit S.A.“

Biziak

Marek Biziak
Techninis patarėjas

CE

„Cembrit S.A.“
ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno, Lenkija

09

EN 494

Fibrocementiniai banguoti lakštai „EUROFALA“
stogų dengimui, vidaus ir išorės sienų, bei lubų apdailai

NT

Bangos aukštis 30 mm

Klasė B2Y

Atsparumas smūgiams – savybė nenustatyta (NPD)

Degumo klasė – A1

Išorinis atsparumas gaisrui: B_{ROOF} (sąlygos tenkinamos)

CE

Cembrit S.A.
ul. Gnieźnińska 4, 62-240 Trzemeszno, Lenkija

09

EN 494

**Fibrocementiniai užbaigimo elementai
stogams, vidinėms ir išorinėms sienoms,
ir luboms**

NT

Storis: 6 mm

Degumo klasė: A1